



Sjove fakta om krible-krable-dyr

Snegle

Vidste du at?

Det tager en snegl 637 år om at nå fra Nordjylland til Spanien



Bruger snegle bøjle?

Snegle har 40.-125.000 små tænder på tungen, der fungerer som et rivejern. Når de er slidt ned, vokser der nye frem

Superheltesnegle

Snegle er meget muskuløse dyr - en snegl kan trække 10 gange sin egen vægt, mens den kravler lodret og 50 gange vægten, når den bevæger sig vandret

En snegl kan kravle hen over motorhjelmene på en bil, der kører 120 km/t

Topfart

Når en vinbergsnegl bevæger sig hurtigst, tilbagelægger den 1,3 cm pr. sekund

Tentakler

De fleste landsnegle har to tentakelsæt; det øverste er deres syn og det nederste deres hørelse. De kan trække en eller flere tentakler ind ad gangen

Både dreng og pige

Snegle er hermafroditter og har kønsorganer fra begge køn. De kan dog ikke yngle alene; de skal parre sig med en anden snegl for at kunne lægge æg





Regnorm

Verdens længste regnorm

Stor regnorm kan nå en imponerende størrelse på over 25 cm, det er dog intet at måle imod verdens længste regnorm: den australske Gippsland regnorm, der kan måle over 2 meter.



Hår på kroppen

At regnormen har små børster på siderne, som de bruger til at skubbe sig frem gennem jorden med? Du kan mærke dem, hvis du stryger fingeren langs siden af en regnorm.

Gør det ikke i virkeligheden, men!

En regnorm kan faktisk godt overleve at blive skåret over, hvis man skærer bag dens bælte. Men at det kun er forenden som vil leve...

Regnormelort

Regnormenes lort er det vi kender som muld. Muld er rigtig god jord for planterne at vokse i.



Bænkebidder

Solforskrækket

Bænkebidderen kan ikke leve, hvis det bliver for tørt. Derfor finder du den også ofte under træstubbe, sten og andre fugtige og skyggefulde steder.

I familie med kænguruen?

Bænkebidderen har sine unger i en pose på maven.





Edderkop

Et rigtig badedyr

Edderkopper er dækket af vandafvisende hår, så de ikke kan blive våde. Det betyder, at de kan flyde, og nogle gange kan de også overleve under vand i mange timer.



Sommerfugl

Topfart

Sommerfugles topfart er 20 km/t

Koldblodede krokodille

Sommerfugle kan ikke flyve, hvis deres kropstemperatur er under 30 grader (de er koldblodede – som f.eks. krokodiller)

Kuldkær

Der er aldrig blevet fundet sommerfugle på Sydpolen (Antarktis), som det eneste kontinent.



Smagssans i fødderne

Mange sommerfuglearter kan smage med deres fødder – en evne de især bruger til at finde føde, men også til at finde ud af, om det underlag de sidder på, er egnet til æglægning (dvs. om underlaget er velegnet føde til sommerfuglelarverne)

Honningbi

Menneskeføde

Honningbier er det eneste insekt, der producerer føde, som spises af mennesket



En menneskevægt i honning

Sådan en bifamilie kan lave 50 – 80 kilo honning i løbet af et år.

Blomsterelsker

Bierne skal besøge 20 millioner blomster, for at lave et glas honning.